

2001 PETROL ÜRÜNLERİNİN FİYATLANDIRMA ESASLARINI DÜZENLEYEN TÜZÜK

[(26.10.2001 – R.G. 111 – EK III – A.E. 640 Sayılı Tüzük), (30.11.2001 – R.G. 126 – EK III – A.E. 751), (9.7.2002 – R.G. 73 – EK III – A.E. 422), (18.10.2004 – R.G. 151 – EK III – A.E. 583), (24.12.2004 – R.G. 196 – EK III – A.E. 718), (18.7.2005 – R.G. 116 – EK III – A.E. 365), (28.7.2005 – R.G. 126 – EK III – A.E. 412), (19.1.2006 – R.G. 10 – EK III – A.E. 24), (2.3.2006 – R.G. 41 – EK III – A.E. 111), (20.4.2006 – R.G. 69 – EK III – A.E. 229), (11.5.2006 – R.G. 82 – EK III – A.E. 275), (18.8.2006 – R.G. 138 – EK III – A.E. 488), (5.10.2006 – R.G. 165 – EK III – A.E. 566), (1.12.2006 – R.G. 659 – EK III – A.E. 663), (18.1.2007 – R.G. 10 – EK III – A.E. 30), (11.1.2008 – R.G. 8 – EK III – A.E. 45), (1.2.2008 – R.G. 22 – EK III – A.E. 110), (10.6.2008 – R.G. 109 – EK III – A.E. 441), (17.7.2008 – R.G. 133 – EK III – A.E. 560), (22.9.2008 – R.G. 170 – EK III – A.E. 705), (19.12.2008 – R.G. 220 – EK III – A.E. 901), (15.1.2009 – R.G. 9 – EK III – A.E. 40), (30.6.2010 – R.G. 103 – EK III – A.E. 406), (23.7.2010 – R.G. 123 – EK III – A.E. 475), (19.8.2010 – R.G. 144 – EK III – A.E. 540), (20.9.2010 – R.G. 162 – EK III – A.E. 576), (31.12.2010 – R.G. 220 – EK III – A.E. 789), (21.1.2011 – R.G. 14 – EK III – A.E. 52), (4.3.2011 – R.G. 41 – EK III – A.E. 113), (17.3.2011 – R.G. 49 – EK III – A.E. 147), (25.3.2011 – R.G. 54 – EK III – Düzeltme), (24.5.2011 – R.G. 84 – EK III – A.E. 275), (26.8.2011 – R.G. 144 – EK III – A.E. 469), (14.3.2012 – R.G. 54 – EK III – A.E. 174), (13.2.2013 – R.G. 23 – EK III – A.E. 66), (1.6.2013 – R.G. 96 – EK III – A.E. 307), (18.9.2013 – R.G. 148 – EK III – A.E. 501), (2.1.2014 – R.G. 1 – EK III – A.E. 1) ve (13.3.2014 – R.G. 59 – EK III – A.E. 188), (28.4.2014 – R.G. 103 – EK III – A.E. 283), (14.8.2014 – R.G. 172 – EK III – A.E. 515) ve (26.12.2014 – R.G. 256 – EK III – A.E. 773) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiştir.]

AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI

(33/1977, 56/1988 ve 45/1995 Sayılı Yasalar)

Madde 9 Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, de iştirilmiştir ekli ile Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının 9'uncu Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzükü yapar:

- | | |
|----------|--|
| Kısa sim | 1. Bu Tüzük, 2001 Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük olarak isimlendirilir. |
| Tefsir | 2. Bu Tüzükte metin başlıca türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlar Kurulu” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu,
“Bakan veya Bakanlık” Enerji İşlerinden sorumlu Bakan veya Bakanlık, |

“thalatçı irket”	Akaryakıt thal Etme znine sahip ve Ana Depo konumunda olup, Da ıtım irketleri ile Bayilere belirlenen fiyatlar dahilinde satı yapan irketleri,
“Da ıtım irketleri”	“D” Sınıfı Akaryakıt Depolama ve Satı znine sahip olup, thalatçı irketlerden aldı ı LPG’yi depolayan, tüp dolumu yapan ve tüm kazalarda faaliyet gösterecek ekilde toplam 10 adetten az olmamak üzere bayilik te kilatı kuran ve bunlarla mukavele yapmı olan ve ayrıca yeterli kapasitede dökme LPG’yi ta ımak için standartlarına uygun ve ruhsatı alınmı ta ıma vasıtasına sahip olan veya tasarruf yetkisini elinde bulunduran irketi,
“Bayi”	Depolama ve Satı znine sahip thalatçı irketlerle bayilik anla ması yapmı olup, Akaryakıt Depolama ve Satı znine sahip perakende satı yapan pompa istasyonları ile “D” sınıfı akaryakıt depolama ve satı yapan market veya özel olarak tüpgaz depolama ve satı yerlerine sahip i letmeleri,
“Döviz Kuru”	ABD \$ (Doları)’nın KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteli indeki döviz satı kuru, o günün döviz kurunu, döviz kuru ilan edilmeyen gün veya günler içinde ilan edilen en son döviz satı kurunu,
“Emsal Fiyat Bülteni”	Bu Tüzük kapsamında petrol ürünlerinin gümrüksüz satı fiyatının belirlenmesinde emsal alınacak ürünlerin fiyatlarının yayımlandı ı “Platt’s Eurogean Marketscan” ve “Platt’s Lpgaswire” ve/veya Bakanlı ın öngörece i benzeri yayımları,
“thal Parite Fiyatı”	Bu Tüzük kapsamındaki petrol ürünleri için Bülten’de yayınlanan FOB talya fiyatları ortalamasına, navlun ve sigorta ilavesiyle olu an CIF fiyatın aynı güne ait döviz kuru ile TL.’na çevrilmi de erini,
“Fiyat De i im Koridoru”	Akaryakıt olarak belirlenen petrol ürünlerinin perakende satı fiyatlarında istikrarı sa lamak üzere thal Parite Fiyatı de i ikli inin içinde kaldı ı artı veya eksi %3 aralı ı.

2.A.E. 751 / 01	“Tavan Fiyatı”	Akaryakıt olarak belirlenen petrol ürününün fiyat de i ikli i gününe ait thal Parite Fiyatı’nın %3 fazlası, thalatçı irketler için öngörülen paylar, Nakliye ile Fon, Vergi ve Harçların eklenmesiyle ürün bazında belirlenen azami satı fiyatı (thalatçı irketlerin), thalatçı irketler için belirlenen Tavan Fiyat’a Bayi Kârı ve KDV ilavesiyle olu an fiyatı (Bayilerin)
2.A.E. 751 / 01	“Taban Fiyatı”	Akaryakıt olarak belirlenen petrol ürününün fiyat de i ikli i gününe ait thal Parite Fiyatı’nın %3 eksi i, thalatçı irketler için öngörülen paylar (Kar Payları hariç), Nakliye ile Fon, Vergi ve Harçların eklenmesiyle ürün bazında belirlenen asgari satı fiyatı, (thalatçı irketlerin). thalatçı irketler için belirlenen Taban Fiyat’a KDV ilavesiyle olu an fiyatı (Bayilerin).
	“Satı Fiyatı”	Tavan fiyatı ile Taban fiyatı arasında kalmak artıyla, Da ıtım irketlerinin kendi rekabet artları içinde bu Tüzük kapsamındaki petrol ürünlerine uygulayaca ı irketin ticari satı fiyatını anlatır.
Amaç	3.	Bu Tüzü ün amacı Petrol ürünlerinin alım, satım, denetim ve fiyatlandırmaları ile Akaryakıt Fiyat stikrar Fonu’nun i leyi ini belirlemek ve serbest piyasa artlarına göre akaryakıtların yurtiçi tüketici Fiyatlarında istikrarı sa lamak ve tüketici fiyat de i im adedini asgari seviyede tutmak için petrol ürünleri fiyat de i im tarihlerinde ilgili Bakanlıkların yapaca ı de erlendirme ile Fiyat stikrar Fonu tutarını yeniden belirlemektir.
Akaryakıtın Emsal Fiyatları	4.	talya FOB ve CIF afi e fiyatları “Platt’s European Marketscan”da yayımlanan FOB veya cargoes CIF Med Basic Genova/Levera günlük fiyatlar olup üst ve alt Limitlerinin \$/M.Ton olarak ortalaması alınır.
2.A.E. 40 / 09	a)	Kur unsuz Benzin 95 Oktan C F fiyatı için: “Prem Unl 10 ppm” FOB fiyatı,
2.A.E. 40 / 09	b)	Kur unsuz Benzin 98 Oktan C F fiyatı için: “Prem Unl 10 ppm” FOB fiyatı,
2.A.E. 40 / 09	c)	Kur unsuz Benzin 97 Plas C F fiyatı için: “Prem Unl 10 ppm” FOB fiyatı,
	d)	Gazya ı ve Jet Yakıtı CIF Fiyatı için: Jet Kerosene FOB fiyatı,
2.A.E. 45/08	e)	Motorin CIF fiyatı için: “Gasoil, 1 ” FOB fiyatı,
	f)	LPG CIF fiyatı için: TÜPRA Rafineri FOB fiyatı. (%70 Butan ve %30 Propan oranına göre belirlenen)

- g) Navlun:
FOB mal bedellerine, ülke ulaım ko ulları, kapasite, süreklilik ve T.Cumhuriyetinin katkıları gibi faktörler dikkate alınarak, cargoes CIF Med Basis Genova/Lavera fiyatlarıyla kar ıla tırılarak belirlenen ta ımacılık ücretidir.
- h) Sigorta:
Normal sigorta de eri navlun içinde yer almı kabul edilecektir. Ola anüstü durum halinde ise Sigorta de eri hesaplanarak CIF de erin bulunmasında dikkate alınır.
- i) Euro Diesel C F fiyatı için:
“10 ppm ULSD” FOB fiyatı.
- 2.A.E. 40 / 09
- Tavan Fiyatın Belirlenip Bildirilmesi
2.A.E. 1 / 14
5. thalatçı irketler, tavan fiyatın uygulamaya konuldu u günden ba lamak üzere (önceki günler hesaba alınmaksızın) hesaplanan her son 15 (onbe) günün thal Parite Fiyatları ortalamasının fiyat de i im koridorunun dı na çıkması halinde tavan satı fiyatlarını yeniden belirlerler. Ancak bu i lemler Dini, Milli, Resmi, dari ve hafta sonu tatillerine isabet eden günlerde yapılmaz. thalatçı irketler tavan fiyatlarını belirledikleri gün, Enerji i lerinden sorumlu Bakanlık ile Para, Kambiyo ve nki af Sandı ı leri Dairesi'nin ba lı bulundu u Bakanlı ı bilgilendirirler.
- Yeni Fiyatın lanı
6. Alınan bu bilgi ı ında yapılan kontrol ve de erlendirme sonucu en geç 24 saat zarfında yeni düzenlemeye gidilir ve Ekonomi lerinden Sorumlu Bakanlık tarafından bir emirname ile ilan eder.
- Farklı Satı Fiyatı
7. Dolum irketleri ile Bayiler serbest rekabet artları içerisinde Tavan ve Taban Fiyatı a mamak artı ile farklı satı fiyatları ile satı yapabilirler.
- Standart Hacim Ölçüsü
2.A.E. 540 / 10
8. Tüketicie kadar akaryakıt teslimatlarında 15 C sıcaklıkta, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat esastır. LPG ve Fueloil teslimatları ise a ırlık ölçüsü üzerinden yapılır.
Ortalama Yo unluk 15 C (gr/cm³)
thalatçı irketlerin tavan ve taban fiyatı ile bayilerin azami ve asgari pompa satı fiyatlarının hesaplanmasında a a ıdaki yo unluk de erleri kullanılır.
- | | |
|---------------------------|-------|
| Kur unsuz Benzin 95 Oktan | 0,775 |
| Kur unsuz Benzin 98 Oktan | 0,775 |
| Kur unsuz Benzin 97 Plus | 0,775 |
| Gazya ı + Jet A-1 Yakıtı | 0,800 |
| Motorin | 0,845 |
| Euro Diesel | 0,845 |
| LPG | 0,560 |
| Fueloil | 0,998 |
- thal ve hraç
12/1983
46/1990
22/1996
9. Petrol Ürünleri'nin ithal ve ihracı, Dı Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları çerçevesinde yürütülür.

- zin Alma Zorunlulu u
10. Bu Tüzük kapsamındaki petrol ürünlerinin ithali için Enerji leri ile ilgili Bakanlık'tan uygunluk tescili, Ticaret Dairesi'nden de thal zni alınması zorunludur.
- thalatçı irketlerin Perakende Satı na Sınırlama 2.A.E. 111 / 06
11. thalatçı irketlerin, Devlet ve Kamu Kurum ve Kurulu ları hariç olmak üzere miktarı ne olursa olsun tüketicilere Gümrük Tarife statistik Pozisyonu 2710.00 altındaki malın tanımı (A), (B), (C), (E) ve (F) olan ürünler ile Gümrük Tarife statistik Pozisyonu 2711 altındaki malın tanımı (A) olan ürünü bir gerçek veya tüzel ki iye aylık 15.000 Kg.'ın altında perakende satmaları yasaktır. thalatçı irketler akaryakıt depolama ve satı izni alan bayilere toptan satı yapabilirler.
- Azami Satı Fiyatı Altında Satı Yapabilme
12. Bayiler azami satı fiyatlarının altında ancak perakende satı fiyatlarının olu umunda bayilere öngörülen pay oranına tekabül eden miktardan az olmamak kaydıyla satı yapabilirler.
- Fiyatların Kontrolü
13. Bildirilen fiyatların uygulamaları Enerji lerinden Sorumlu Bakanlık tarafından takip ve kontrol edilir. Denetimlere yardımcı olmak amacıyla konu ile ilgili kurulu lardan talep edilen her türlü bilgi ilgili kurulu larca sa lanır.
- thalatçı irketlerin Payları ve Bayi Payları 2.A.E. 773 / 14
14. thalatçı irketler ve Bayi paylarının miktarları a a ıdaki eilde tesbit edilmi tir.
- a) thalatçı irketlerin Payları:**
- | <u>Ürünler</u> | <u>Da ıtım Payı</u> |
|---------------------------|---------------------|
| Kur unsuz Benzin 95 Oktan | 0,100 TL/Litre |
| Kur unsuz Benzin 98 Oktan | 0,100 TL/Litre |
| Motorin | 0,100 TL/Litre |
| Gazya 1 | 0,100 TL/Litre |
| EuroDiesel | 0,100 TL/Litre |
- Yukarıda belirlenen paylar (fire, masraf, kar) tavan fiyat dikkate alınarak akaryakıtın azami pompa fiyatının belirlenmesine esas olan de erlerdir. Ayrıca thalatçı irketler, Bayileri dı nda direk ürün teslimatında serbest rekabet artları içerisinde bir pay talep edebilirler.
- b) Bayi Payları:**
- thalatçı irketlerce tesbit edilen Katma De er Vergisi hariç, azami toptan satı fiyatı üzerinden;
- | <u>Ürünler</u> | <u>% /</u> |
|---------------------------|------------|
| Kur unsuz Benzin 95 Oktan | 11 |
| Kur unsuz Benzin 98 Oktan | 11 |
| Motorin | 11 |
| Gazya 1 | 11 |
| EuroDiesel | 11 |

c) Nakliye Bedelleri

Nakliye bedelleri thalatçı şirketler tarafından yılda en az iki defa Belirlenir ve akaryakıtın perakende azami fiyat tekkülü içinde uyum sağlamak üzere Enerji İşlerinden Sorumlu Bakanlık'ın onayı ile yürürlüğe konur. Onaylanan bu nakliye bedelleri "km x Lt x katsayı" formülüne göre uygulanır. Müteakip fiyat değişiminde, motorine gelen artı, döviz kuru farkı ve diğer etmenler de dikkate alınarak yeniden düzenlenir ve yeni fiyat tekkülünde kullanılır.

Fiyat stikrar Fonu Payı Alınması
26/1978
54/1983
31/1986
6/2000

15. Bu Tüzük kapsamında ithal edilen Petrol Ürünlerinin Fiyat Stikrar Fonu [Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri (Fon'a Yatırılacak Miktarlar)] Emirnamesi altında belirlenen miktarlar Petrol Ürünlerinin gümrüklenip antrepodan teslim alınacağı anda Fon'a yatırılır.

5.A.E. 751 / 01

Fiyat stikrar Fonu Miktarları
3.A.E. 501 / 13

16. Para, Kambiyo ve Teknaf Sandıkları Dairesi'nin bağlı bulunduğu Bakanlık, Fiyat Stikrar Fonu Miktarlarında değişiklik yapılması durumunda belirlenen yeni Fiyat Stikrar Fonu miktarlarını thalatçı şirketlere bildirir ve konu ile ilgili Emirname yayımlar. Ancak belirlenen yeni Fiyat Stikrar Fonu miktarları aşağıda belirtilen değerlerden aşağı olamaz.

<u>Ürünler</u>	<u>Fon değerleri</u>
Kur unsuz Benzin 95 Oktan	0,737 TL/Litre
Kur unsuz Benzin 98 Oktan	0,756 TL/Litre
Kur unsuz Benzin 97 Plus	0,756 TL/Litre
Motorin	0,531 TL/Litre
Gazya 1	0,541 TL/Litre
Eurodiesel	0,677 TL/Litre

Fiyat stikrar Fonunun Yatırılması

17. Akaryakıt Fiyat Stikrar Fonu hesabını tutmakla yükümlü olan şirketler satış günü veya teslimat anında geçerli Fiyat Stikrar Fonu değeri üzerinden bu hesaba ilgili olarak aylık devreler halinde hazırlayacakları Hesap Cetvellerini devreyi takip eden ilk üç gün içerisinde Maliye İşlerinden Sorumlu Bakanlık'a vermek ve tahakkuk eden Fon alacağını bu süre içerisinde Maliye İşlerinden Sorumlu Bakanlık tarafından yayımlanacak Emirnamede belirtilen Fon hesabına intikal edecek şekilde yatırmak mecburiyetindedirler.

14/2000

Yükümlü şirketler aylık devreler halinde ödenecek Fiyat Stikrar Fonu tutarları için aylık petrol ürünleri satışları göz önünde bulundurularak Maliye İşlerinden Sorumlu Bakanlıkça tespit edilecek tutarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası altında faaliyet gösteren bir Bankanın Teminat Mektubunu verirler.

- Fiyat stikrar Fonu Hesabının Alacakları
48/77
28/85
31/88
31/91
23/97
18. Fiyat stikrar Fonu hesabının alacakları Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Yasası hükümlerine tabidir. ncelemede ilave Fon alaca ı ile ilgili herhangi bir kusurun tespiti halinde 18’nci maddede belirtilen süre, alacakların do du u tarih olarak dikkate alınır.
- Fiyat stikrar Fonu Hesaplarının Denetimi
19. Fiyat stikrar Fonu hesabını tutma yükümlülü ü bulunan mükelleflerin bu türlü defter ve kayıtları Maliye lerinden Sorumlu Bakanlık tarafından denetlenir. thalatçı irketleri Maliye lerinden Sorumlu Bakanlı ın yetkili ve görevli elemanlarına gerekli bu türlü kayıt ve belgeleri göstermek ve bilgileri vermekle yükümlüdürler. Talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde Maliye lerinden Sorumlu Bakanlı a gönderilmemesi halinde idari tedbirlere ba vurulur.
- Standarda Uygunluk
20. Akaryakıt Fiyat stikrar Fonu’na tabi ürünlerin Bakanlıkça belirlenen standarda (ASTM, TSE, v.b.) uygun olması ko uluyla ithali ve pazarlaması esastır. Standartları belirlenmeyen ürünlerin standartlarının belirlenmesi ile i tigoal edilecek ürünlerin katkı maddesi ilavesi ile iyile tirme yapılarak kullanılması Bakanlı ın müsaadesine tabidir.
- Sanayi Amaçlı Fueloil thalatı
2.A.E. 275 / 11
21. (1) Sadece sanayi amaçlı olarak ithal edilecek ve kullanılacak sanayi amaçlı Fueloil kükürt de eri a ırlıkça en fazla %1 olmalıdır. Ancak, filtre takılıp hava emisyon kontrolünün sa lanması ve Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanması artıyla Fueloil kükürt de eri a ırlıkça en fazla %3,5 olabilir.
- (2) Sanayi amaçlı olarak ithal edilecek Fueloil’in depolanması standartlara uygun olmalıdır. Depolama kapasitesi en az 1000 ton olmalıdır. Bakanlık tarafından izni olan irketler sanayi amaçlı olarak Fueloil ithal edebileceklerdir. Fueloil depolanması ile ilgili kriterler bu Tüzü e ekli Ek-II’de belirtilmi tir.
- Biyodizel ile ilgili genel kurallar
2.A.E. 560 / 08
3.A.E. 540 / 10
22. **Biyodizel:** Ayçicek, soya, kolza (kanola), aspir, jofoba, jatrofa gibi ya lı tohum bitkilerinden elde edilen ya ların veya atık bitkisel ve atık hayvansal ya ların bir katalizör e li inde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda aç ı a çıkan ve ham petrolden elde edilen Motorine harmanlanmak suretiyle yakıt olarak kullanılabilen bir ürün biyodizel olarak adlandırılır. Alevlenme noktası 65 C üzerinde olan bu ürün de i tirilmi ekliyle 33/77 sayılı Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satı) Yasası’nın 3. maddesinin (c) fıkrası tahtında “C sınıfı akaryakıt” olarak nitelendirilir.
- a) Biyodizel üretim yerleri; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Aralık 2007 tarihli “TS 13314 Biyodizel/Ya Asidi Metil Esterleri (Yame) Üretim Tesisleri-Genel Kurallar” Standartına uygun olmalıdır.

2.A.E. 307 / 13
2.A.E. 307 / 13

b) Biyodizel üretimi için, Biyodizel Üretim zni alınması zorunludur.
c) Biyodizel Üretim zni, Bakanlık tarafından verilir. zin ba vurusunda istenilen artlar, bu Tüzü ün ekinde EK-I'de yer alır. zin alınmadan üretilen Biyodizele Bakanlıkça el konulur.

2.A.E. 307 / 13

d) Biyodizel Üretim Tesislerinin denetimi Akaryakıt Birimi ve Çevre Dairesi tarafından yapılır. Akaryakıt Birimi tesis akım eması ve Biyodizel kalite kontrollerine bakar. Çevre Dairesi atıklar, emisyon de erleri ve atıkların bertarafı kontrollerine bakar.

2.A.E. 307 / 13

e) Biyodizel Üretimi; Otobiyodizel'in Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Ekim 2005 tarihli "TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları-Ya Asidi Metil Esterleri (YAME/B YOD ZEL) Dizel Motorlar çin-Gerekler ve Deney Yöntemleri", Yakıtbiyodizelin Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Eylül 2005 tarihli "TS EN 14213 Isıtma Yakıtları-Ya Asidi Metil Esterleri(YAME/B YOD ZEL) Gerekler ve Deney Yöntemleri" standartlarına uygun olarak üretilmesi zorunludur. Üretilen Biyodizelin numunesi Akaryakıt Birimi tarafından ve/veya uluslararası tanınmı akredite gözetim firması tarafından alınır. Numuneler, Akaryakıt Birimi Laboratuvarında ve/veya akredite laboratuvarında test edilir. Biyodizel kalitesi yukarıdaki standartlara uygun de il ise, Biyodizel Üretim zni iptal edilir.

f) Üretilen Biyodizel, do rudan piyasaya arz edilemez. zin alımı Biyodizel üreticileri, Otobiyodizeli ancak sözleşme yaptıkları thalatçı irketler aracılığı ile piyasaya arz edebilir. thalatçı irketler ise, Motorin ile Otobiyodizeli, antrepolarında harmanlayarak piyasaya arz ederler.

Ancak kendi maksatları için üretilip, araçlarında kullanılacak Otobiyodizel veya sanayide kullanılacak Yakıtbiyodizel izne tabidir. Bakanlık bu kapsamdaki izinleri, uygulama usul ve esaslarını, motorin ile harmanlama oranı ve yıllık üretim kapasitesini çıkaracağı bir Yönetmelikle belirler.

g) thalatçı irketler ; Biyodizel ile Motorini harmanlama yaparak satı gerçekte tirmeleri zorunludur. Biyodizelin harmanlanması Gümrük Müdürlü ü kontrolünde olmalıdır.

h) Biyodizel ile ilgili fiyatlandırma, Fon ve vergilendirme konusunda Maliye Bakanlı mın belirleyece i düzenlemeler bu konudaki yayımlayacağı Emirname esas alınır.

I) Biyodizel üretimi için kullanılan alkol (metil alkol veya etil alkol) kimyasallar, teknik malzeme ve Makine ve ekipmanların ithalatında Akaryakıt Birimi'nden uygunluk tescili verilir. Ticaret Dairesi ise ithal iznini verir. Bitkisel ya ların ithalinde Temel Sa lık Dairesi ve/veya Devlet Kimya Laboratuvarından, alkol (metil alkol veya etil alkol) ve kimyasalların ithalinde Devlet Kimya Laboratuvarından, makine ve ekipmanların ithalinde ise Sanayi Dairesi ve Elektrik Mühendisleri Odasının görüşü alınır. Çevre Dairesi ise bilgilendirilir.

) Biyodizel üretiminde yan ürün olarak çıkan Gliserinin piyasaya arzı ve ihracatına Ticaret Dairesi bakar. Gliserinin kalitesi ile ilgili Devlet Kimya Laboratuvarından uygunluk belgesi alınır.

j) Biyodizel üretimi için kullanılan atık ve bitkisel ya ların kontrolü ve teknik düzenlemeleri Çevre Dairesi düzenler.

k) Ülkedeki ya lı tohum bitkilerinin türleri ve ekim alanlarının planlamasını Tarım Dairesi düzenler.

L) Biyodizel ile ilgili uygulamanın daha iyi yürütülmesi ve Motorine Biyodizel katılım oranı ve uygulama tarihi Bakanlı ın hazırlayaca ı, Bakanlar Kurulunun onaylayaca ı Biyodizel Emirnamesi hazırlanır.

- Yönetmelik
Yapma Yetkisi
2.A.E. 560 / 08
3.A.E. 540 / 10
- Yürütme Yetkisi
3.A.E. 540 / 10
- Yürürlükten
Kaldırma
3.A.E. 540 / 10
- Geçici Madde
6.A.E. 751 / 01
3.A.E. 540 / 10
- Yürürlü e Giri
3.A.E. 540 / 10
23. Bu Tüzü ün yürütülmesinde kolaylık sa lamak amacıyla Bakanlı ın önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile Yönetmelik ve Emirname yapılabilir.
24. Bu Tüzü ü, Enerji i lerinden sorumlu Bakanlık yürütür.
25. 15.04.1981 tarih ve C – 316 – 81 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkar. Ancak Kor Diplomatik statüsüne haiz ki ilere satılan yakıtlarda yapılan uygulamanın aynen devam ettirilmesi.
26. Bu tüzü ün 15. maddesi'nde öngörülen de erler, ilgili akaryakıt ürününe yapılacak ilk fiyat ayarlamasıyla sırasıyla yürürlü e girer. Bu Tüzü ün öngördü ü hizmetlerin zamanında ve aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli giderler Enerji i lerinden Sorumlu Bakanlık Bütçesinden kar ılanır.
27. Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandı ı tarihten ba layarak yürürlü e girer.

22.9.2008 – R.G. 170 – EK III – A.E. 705 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

- Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 19/09/2008 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

15.1.2009 – R.G. 9 – EK III – A.E. 40 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

- Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 19/01/2009 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

30.6.2010 – R.G. 103 – EK III – A.E. 406 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

- Yürürlü e Giri 4. Bu Tüzük, 01.07.2010 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

23.7.2010 – R.G. 123 – EK III – A.E. 475 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

- Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 24.07.2010 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

20.9.2010 – R.G. 162 – EK III – A.E. 576 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

- Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 21.09.2010 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

31.12.2010 – R.G. 220 – EK III – A.E. 789 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 01.01.2011 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

21.1.2011 – R.G. 14 – EK III – A.E. 52 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 21.01.2011 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

4.3.2011 – R.G. 41 – EK III – A.E. 113 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 04.03.2011 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

17.3.2011 – R.G. 49 – EK III – A.E. 147 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 18.03.2011 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

26.8.2011 – R.G. 144 – EK III – A.E. 469 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 26.08.2011 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

14.3.2012 – R.G. 54 – EK III – A.E. 174 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 15.03.2012 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

13.2.2013 – R.G. 23 – EK III – A.E. 66 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 14.02.2013 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

13.3.2014 – R.G. 59 – EK III – A.E. 188 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 14.03.2014 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

28.4.2014 – R.G. 103 – EK III – A.E. 283 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 29.04.2014 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

14.8.2014 – R.G. 172 – EK III – A.E. 515 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 14.08.2014 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

26.12.2014 – R.G. 256 – EK III – A.E. 773 Sayılı De i iklik Tüzü ünün Yürürlü e Giri Maddesi:

Yürürlü e Giri 3. Bu Tüzük, 19.12.2014 tarihinden ba layarak yürürlü e girer.

- 1-Ba vuru Dilekçesi
- 2-Taahhütname
- 3-Tesis Bilgi Dosyası
- 4-Fizibilite raporu
- 5-Bir set şirket Onay Belgesi
- 6-Arazinin onaylı koçanı veya kira sözleşmesi
- 7-Oda Sicil Kayıt Sureti
- 8-Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
- 9-Bitkisel Atık Yağ Toplama izni
- 10-Onaylı tesis projesi

Fueloil Depolanmasındaki Teknik Kriterler

- 1-Depolama kapasitesi en az 1000 ton olmalıdır.
- 2-Arızada belirtilen emniyet mesafe kriterlerine uyulmalıdır.
- 3-Tanklar yerüstü akaryakıt tank standartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Depolama alanı tel veya duvarla çevrilmeli olmalı ve kontrolü sağlanmalıdır.
- 5-Depolama alanı ile ilgili ÇED raporu alınmalıdır.
- 6-Yangına karşı bütün emniyet tedbirleri alınmalıdır.
- 7-Tankların etrafında drenaj kuyuları olmalıdır.
- 8-Taşıma tankeri akaryakıt taşıma standartına uygun olmalıdır.
- 9-Taşıma tankeri ile sadece Fueloil taşınmalıdır.

Fueloil depolama tesislerinde uygulanacak asgari emniyet mesafeleri

Tank tipi (Yer üstü)	Tek tank Kapasitesi (Ton)	Mesafe, m				
		dari ve yardımcı binalar	Dağıtım birimi	Üzerine inşaat yapılabilecek komutuar sınırı	Tesis dışındaki yollar	Tanklar arası mesafe
	500	15	15	30	30	3